

AquaBiota Rapport 2013:05

**En sammanställning och analys av
inventeringar för marin habitatkartering av
1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och
Blekinges Län**

**Författare: Johan Näslund
AquaBiota Water Research**



AquaBiota
WATER RESEARCH

En sammanställning och analys av inventeringar för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och Blekinges Län

STOCKHOLM, MARS 2013

Författare:

Johan Näslund (Johan.Naslund@AquaBiota.se)

Omslagsbild:

Blåmusselbank i Skånes Län taget från dropvideoinspelning, Video: Nicklas Wijkmark, AquaBiota Water Research.

Kontaktinformation:

AquaBiota Water Research AB

Adress: Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm

Tel: +46 8 522 302 40

www.aquabiota.se

Distribution:

Fri

Internetversion:

Nedladdningsbar hos www.aquabiota.se

Kvalitetsgranskad av:

Martin Isaeus (Martin.Isaeus@AquaBiota.se)

Citera som:

Näslund, J. En sammanställning och analys av inventeringar för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och Blekinges Län. AquaBiota Rapport 2013:05 380s.

AquaBiota Rapport 2013:05

ISBN: 978-91-85975-25-9

ISSN: 1654-7225

Projektet har delvis finansierats genom EU LIFE+ projektet "Innovative approaches for marine biodiversity monitoring and assessment of conservation status of nature values in the Baltic Sea (MARMONI)" genom finansieringsbidrag från EU-fonden LIFE och Havs- och vattenmyndigheten. Projektnummer 2010019 (Östra Skåne samt Blekinge) 2012017 (övriga Skåne).

© AquaBiota Water Research 2013



INNEHÅLL

1.	INLEDNING.....	4
2.	Material och metoder	5
2.1.	Insamling av data.....	5
2.2.	Inventeringar och sammanställning av data	5
2.3.	Analyser	10
3.	Resultat.....	12
4.	Diskussion.....	29
5.	Referenser	30
6.	Bilagor.....	30
6.1.	Bilaga 1	31

Förord

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för s.k. biogeografisk uppföljning av marina naturtyper och arter inom ”delsystem hav”. Uppföljningen gäller främst marina naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet, s.k. Natura 2000-naturtyper och arter.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för delsystemen hav samt sjöar och vattendrag inom biogeografisk uppföljning. Naturvårdsverket (NV) ansvarar för de terrestra delsystemen och har i tillägg det nationella samordningsansvaret för art- och habitatdirektivet. ArtDatabanken (ADB)–SLU har fått i uppdrag av HaV att utreda och granska de akvatiska delsystemen. Denna rapport är ett resultat i ett sådant uppdrag för att utveckla den biogeografiska uppföljningen. Rapporten utgör inte något ställningstagande från HaV:s eller NV:s sida utan författarna ansvarar själva för innehållet.

Biogeografisk uppföljning ska följa upp areal och utbredning av naturtyper samt dess viktiga strukturer, funktioner och typiska arter. Vissa naturtyper saknar en heltäckande kartering vilket försvårar uppföljningen. Följande rapport presenterar en kartering av naturtyperna 1110 sandbankar och 1170 rev inklusive förekomst av växter och djur, i delar av Skåne- och Blekinge län. Kartering och identifiering av arter har skett med undervattensvideo.

Data som samlats in levereras till SMHI för lagring och rapporter från studierna läggs efterhand upp på miljödataportalen; <http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/>

Ansvariga handläggare för projektmedel till denna studie har varit Mona Naeslund ADB, Erland Lettevall HaV och Conny Jacobson NV.



ArtDatabanken

Havs
och Vatten
myndigheten



1. INLEDNING

EU:s art- och habitatdirektiv listar ett antal arter och naturtyper som ska bevaras och vars bevarandestatus även skall övervakas. Under 2009-2012 driver Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten projektet "Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter", som syftar till att etablera uppföljning för de arter och naturtyper där sådan behövs men saknas. 2013 ska Sverige rapportera bevarandestatus grundat på ett etablerat uppföljningssystem. Syftet med uppföljningen är att bidra till att målen med habitatdirektivet och den svenska miljöpolitiken kan nås mer effektivt samt att en gynnsam bevarandestatus för berörda naturtyper och arter upprätthålls.

Ett par av de aspekter i bevarandestatus som ska inhämtas enligt habitatdirektivet är area och utbredningsområde (för arter och naturtyper) strukturer och funktioner samt typiska arters bevarandestatus (för naturtyper).

Generellt är arealen för naturtyperna i delsystem hav dåligt känd och någon uppföljning på nationell nivå av areal utanför skyddade områden förekommer inte (Johansson 2010). För fyra naturtyper, 1110 sandbankar, 1140 blottade ler- och sandbottenar, 1170 rev och 1180 bubbelrev och undervattenskratrar är arealen mycket dåligt känd. Här krävs en nationell basinventering. Det har därför inom projekt för biogeografisk uppföljning avsatts resurser för att under 2012 förbättra kunskapen om utbredning av främst rev och sandbankar.

Naturtyperna 1110 sandbankar och 1170 rev ska enligt definitionen av naturtypen vara topografiskt avskilda. Inom projektet biogeografisk uppföljning pågår ett arbete att ta fram bättre kartor med möjlig utbredning av både sandbankar och rev med hjälp av djupkartor, bottensubstrat från projektet "Balance" samt i vissa fall även från video och/eller dykundर्सökningar från storskaliga karteringar. I stora områden behövs nu inventeringar för att antingen ge underlag för avgränsning av livsmiljöer och modelleringar eller för att verifiera genomförda modelleringar eller fjärranalys.

Inom Blekinge och Skåne läns marina områden genomförs projektet MARMONI mellan 2010 och 2015. I Sverige är AquaBiota nationell koordinator och genomför både inventeringar och rumslig modellering av arter samt naturtyper inom länens områden i samarbete med respektive Länsstyrelse.

Denna rapport syftar till att sammanställa och analysera marina inventeringar utförda i Skåne och Blekinges Län under 2012 av relevans för arbetet med marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev. Analyserna i denna rapport fokuserar på de för naturtyperna typiska arterna. Analys och diskussion av inventeringsdata gällande substrat av relevans för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev presenteras i AquaBiota-rapporten "GIS-utsökning av potentiella Natura 2000 naturtyper 1170 rev och 1110 sandbankar. Sammanställning alla områden." (Fyhr mfl).

2. MATERIAL OCH METODER

2.1. Insamling av data

Marina bentiska inventeringar kopplade till MARMONI samt marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev utförda i Skåne och Blekinges Län under 2012 planerades av AquaBiota i samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge.


Inventeringarna har utförts på flera håll av AquaBiota, Skånes Länsstyrelse samt Blekinges Länsstyrelse. Interkalibreringar utfördes och metodiken har därmed varit lika för alla utförda inventeringar. Metodiken som använts beskrivs utförligare i AquaBiotas metodbeskrivningar för: dropvideo (Isaeus mfl, 2012) samt mjukbottenfaunahugg som komplement till dropvideo (Näslund & Fyhr, 2011). Den använda metodiken är anpassad för att passa i karteringssyfte och är inriktad på att få en översikt på stora områden snarare än få detaljrika punkter. Uppskattningar av täckningsgrad med video gjordes separat per botten typ (hårt/mjukt substrat) men har för analyserna räknats om till täckningsgrad per yta (dvs enligt nationell inventeringsmanual för fytobentalen).

2.2. Inventeringar och sammanställning av data


Antalet upphöjningar som besöktes under 2012 var 57 i Blekinges Län och 169 i Skånes Län, och totalt 1744 videopunkter och 540 huggpunkter inventerades. Utöver detta fanns även data från tidigare undersökningar utförda eller sammanställda inom projektet MARMONI från ytterligare 21 upphöjningar i Blekinges Län och 2 upphöjningar i Skånes Län. Se figur 1 för en illustration över alla inventerade punkter på respektive utanför upphöjningar. Figur 2 visar inventerade punkter med dropvideo och figur 3 inventerade punkter med huggare.

Data från inventeringarna sammanställdes enligt riktlinjer från nationell datavärd för datarapportering (MarTrans för dropvideodata samt BEDA för huggdata). Ansökning gällande spridningstillstånd för data som samlats in vid inventeringarna skickades in och har godkänts av berörda myndigheter. Det sammanställda datat har även rapporterats in till nationell datavärd (SMHI).


Data över kustlinje hämtades från Natural Earth (naturalearthdata.com).



Figur 1. Inventerade punkter. Punkter på upphöjningar visas i rött (inkluderar även tidigare utförda undersökningarna på upphöjningar).



Figur 2. Inventerade punkter med dropvideo.



Figur 3. Inventerade punkter med hugg



Figur 4. Exempel på bottenförhållanden vid 3 av de inventerade platserna (utdrag från inspelade videofilmer).

Se Bilaga 1 för en sammanställning av förekomstkartor för alla inventerade arter och grupper i dropvideo respektive huggdatat. Kartorna gjordes med i R med paketen rgdal och maptools.

Bilaga 2 och 3 utgörs av en databas i Microsoft Excel-format med videoinventeringsdata respektive hugginventeringsdata.

Bilaga 4 och 5 utgörs av en databas i Shape-format med alla videoinventeringsdata respektive hugginventeringsdata.

2.3. Analyser

Dataanalyser i det sammanställda dropvideo- samt huggdatat utfördes med avseende på skillnader mellan prov tagna på utpekade upphöjningar (topografiskt avskilda enligt djupunderlag och ej i anslutning till land) samt prov tagna utanför utpekade upphöjningar.

Jämförelser mellan prov tagna på respektive utanför upphöjningar gjordes med avseende på:

- Samhällsnivå (förekomst samt täthet) med avseende på alla inventerade taxa
- Samhällsnivå (förekomst samt täthet) med avseende på typiska arter
- Totalt antal identifierade taxa
- Totalt antal funna typiska arter
- Total täckningsgrad
- Total täckningsgrad av typiska arter
- Andel täckningsgrad av typiska arter (av total täckningsgraden)
- BQI (bentiskt kvalitetsindex), uträknat med BEDA-databasen.
- Total abundans (antal individer per hugg)

För analyser av täckningsgrad av typiska arter räknades förekommande mobila typiska arter att ha täckningsgrad motsvarande deras angivna abundansklass.

Alla analyserna delades upp per havsområde enligt havsmiljödirektivet (Östersjön samt Nordsjön) då miljöförutsättningarna skiljer sig väsentligt mellan dessa områden. Gränsen mellan dessa två områden ligger i Öresund.

Analyserna delades även upp med avseende på substrat i inventeringsdatat, dvs upphöjningar med minst 10 % täckningsgrad av blåmusslor eller minst 50 % hårdbotten klassades som naturtypen 1170 och upphöjningar som ej uppfyllde detta och hade minst 50 % täckningsgrad av sand klassades som 1110. Motsvarande gjordes även för prov utanför upphöjningar.

För analyserna av huggdata användes endast prov som kan anses vara fullt kvantitativa, dvs hugg tagna med ett minsta djup av ca 5 cm. Förekomstkartorna i bilaga 1 visar dock förekomst även i semi-kvantitativa hugg.

För de statistiska analyserna användes funktionen adonis i R-paketet vegan. Metoden som användes kallas PERMANOVA, Permutational (multivariate) analysis of variance. För analyser på samhällsnivå användes Bray-Curtis som distansmått och för univariata analyser användes euklidiska avstånd som distansmått. En univariat PERMANOVA med euklidiska avstånd där datat är normalfördelat ger samma resultat som en traditionell ANOVA. Alfa sattes i alla tester till 0,05.

Vid jämförelserna på samhällsnivå inkluderas ej arter och prov som endast innehåller nollor, dvs minst en art måste finnas. Funktionen betadisper i R-paketet vegan användes även för att utvärdera om eventuella skillnader på samhällsnivå berodde på en heterogen

En sammanställning och analys av inventeringar för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och Blekinges Län

(multivariat) spridning, dvs en multivariat analog till Levene's test för homogena varianser mellan grupper.

Djup användes som kovariat i alla statistiska analyser då denna är en stark strukturerande faktor för både växter och djur.

Boxplots gjordes med hjälp av funktionen boxplot i R med standardinställningar för de univariata analyserna. Alla boxplots visar median, första och tredje kvartilen (25 respektive 75 %) samt felstaplar. Felstaplarna visar 1,5 gånger interkvartilen (dvs 1,5 gånger skillnaden mellan första och tredje kvartilen) med värden utanför detta som cirklar, alternativt minimum och maximum då inga värden finns utanför 1,5 gånger interkvartilen.

3. RESULTAT



Jämförelserna på samhällsnivå redvisas i Tabell 1. Djup var i de flesta fall en signifikant kovariat. Signifikanta skillnader fanns mellan samhällen på upphöjning och utanför upphöjning i Östersjön för 1170-substrat (dvs minst 50 % hårt och icke-mobilt) när alla arter inkluderades men inte när man enbart inkluderar de för 1170 typiska arterna. I Nordsjön så är förhållandet motsatt, dvs samhällen på upphöjningar skiljer sig ej från upphöjning om man tittar på alla arter men inte om man tittar på enbart typiska 1170 arter.


Vissa statistiska jämförelser med PERMANOVA kunde ej göras på grund av det låga antalet prov (exempelvis fanns endast 2 kvantitativa huggprov på upphöjningar med 1110 substrat i Nordsjön).

	Nordsjön (Skåne)		Östersjön (Skåne/Blekinge)	
	1110-substrat	1170-substrat	1110-substrat	1170-substrat
Samhällsnivå, alla arter dropvideo	0,176 (dock endast 6 prov på upphöjning)	0,073	0,175	0,032
Djup som kovariat	0,001	0,160	0,001	0,001
Samhällsnivå, typiska arter dropvideo	För få prov (1 på, 3 utanför upphöjning)	0,034	För få prov (2 st på upphöjning)	0,228
Djup som kovariat	-"	0,733	-"	0,001
Samhällsnivå, hugg	För få prov (2 på upphöjning)	0,096 (dock endast 4 prov på upphöjning)	0,179	0,349*
Djup som kovariat	-"	0,001	0,001	0,001*

*Tabell 1. Sannolikhet för skillnad (>pseudo F) mellan samhällen på respektive utanför upphöjningar. Djup var med som en signifikant kovariat i alla redovisade värden. * Inga kvantitativa hugg kunde tas på hårbotten, varpå analysen för hugg i denna cell inkluderar hugg oavsett substrat.*



De univariata analyserna redovisas med boxplots i figur 5-12 och funna signifikanta skillnader mellan upphöjning och utanför upphöjning redovisas i respektive figurtext. Djup var en signifikant kovariat för alla univariata statistiska analyser förutom för andel täckningsgrad av typiska arter samt total abundans per hugg.






Figur 5a-d. Totalt antal funna taxa med dropvideo på respektive utanför upphøjningar.



En sammanställning och analys av inventeringar för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och Blekinges Län




En sammanställning och analys av inventeringar för marin habitatkartering av 1110 sandbankar och 1170 rev i Skånes och Blekinges Län






Figur 6a-d. Totalt antal funna typiska arter (typiska för 1110 på 1110 substrat respektive typiska för 1170 på 1170 substrat) med dropvideo på respektive utanför upphöjningar.








Figur 7a-d. Total (ackumulerad) täckningsgrad från inventering med dropvideo på respektive utanför upphöjningar. Den totala täckningsgraden korregerat för djup i havsområdet Östersjön på upphöjningar med 1170 substrat är signifikant högre än utanför upphöjningar ($P < 0,001$).








Figur 8a-d. Total (ackumulerad) täckningsgrad typiska arter (typiska för 1110 på 1110 substrat respektive typiska för 1170 på 1170 substrat) för dropvideo på respektive utanför upphöjningar. Täckningsgraden av typiska 1170 arter korrigerat för djup är signifikant högre på upphöjningar än utanför upphöjningar i Nordsjön ($P=0,002$) samt Östersjön ($P<0,001$).








Figur 9a-d. Andel (%) täckningsgrad av typiska arter (typiska för 1110 på 1110 substrat respektive typiska för 1170 på 1170 substrat) för dropvideo på respektive utanför upphöjningar. Andelen typiska 1170 arter (korrigerat för djup) på upphöjningar i Nordsjön är signifikant högre än utanför upphöjningar ($P < 0,001$).








Figur 10a-d. Antal individer per hugg på respektive utanför upphöjningar. Kvantitativa hugg kan ej göras på 1170 substrat, varpå hugg oavsett substrat visas i c-d.





Figur 11a-d. Antal taxa per hugg på respektive utanför upphöjningar. Kvantitativa hugg kan ej göras på 1170 substrat, varpå hugg oavsett substrat visas i c-d.





Figur 12a-d. BQI per hugg på respektive utanför upphöjningar. Kvantitativa hugg kan ej göras på 1170 substrat, varpå hugg oavsett substrat visas i c-d. Notera att för vissa hugg kunde ej BQI beräknas då sensitivitetvärden saknades i BEDA-databasen för vissa inventerade taxa, varpå antalet prov är något lägre i denna graf.

4. DISKUSSION

Det är intressant att det fanns signifikanta skillnader på samhällsnivå mellan upphöjningar och icke-upphöjningar i datat från havsområdet Östersjön (Blekinge samt Östersjö-delen av Skåne) för hårda substrat (1170-Rev substrat) när alla arter inkluderades i analysen, men inte när man enbart inkluderar för 1170 typiska arterna. Troligtvis är en viktig förklaring till detta den signifikant högre totala täckningsgraden på upphöjningarna i kombination med att de typiska 1170 arterna är allmänt förekommande. Ytterligare en bidragande faktor till skillnaden kan vara att den totala täckningsgraden av hårda substrat var något högre på upphöjningar jämfört med utanför upphöjningar (89 ± 23 % mot 77 ± 30 %). När även mängden hårt substrat togs med som kovariat kvarstod dock den signifikanta skillnaden i total täckningsgrad ($P < 0,001$).

I datat från Nordsjön (Skåne) var istället förhållandet det motsatta, samhällen på upphöjningar med 1170-substrat skiljde sig från de utanför upphöjningar med 1170-substrat om enbart inkluderade de typiska 1170 arterna men inte när man inkluderar alla arter. Denna skillnad är troligtvis kopplad till den signifikant högre andelen av typiska 1170 arter på upphöjningarna i Nordsjön. Detta tyder på att de för 1170 typiska arterna var mer karaktäristiska för de undersökta upphöjningarna i Nordsjön men mindre karaktäristiska för de undersökta upphöjningarna i Östersjön.

Typiska arter på 1110-substrat (sand) förekom endast i enstaka fall på upphöjningar, och var vanligare förekommande utanför upphöjningar. Typiskt för sandbankar är dock ofta frånvaro av vegetation, då strömmar och vågrörelser på dessa platser är starka (dvs svenska undertypen 1 av 1110). De typiska 1110 arterna omfattar inte heller exempelvis den sedimentlevande sandmärlan (*Bathyporeia pilosa*), trots att denna är frekvent förekommande på dessa bottenar. Om en revision av listan över typiska bentiska arter för sandbankar görs i framtiden bör ytterligare analyser med syfte att belysa detta göras.

En begränsning i de gjorda analyserna av typiska arter är dock att den använda datainsamlingsmetodiken (dropvideo samt bottenhugg) inte är anpassad för att täcka grupperna fisk samt sjöfågel, vilka båda innefattar flera viktiga typiska arter för både 1110 samt 1170.

Under inventeringarna upplevdes vissa områden i Öresund ha speciellt höga naturvärden, både de mjuka lerbottenarna med sjöpenner (lilla piprensaren *Virgularia mirabilis*) samt upphöjningarna med skalgrus, hästmusslor (*Modiolus modiolus*), blåmusslor (*Mytilus edulis*) och skräppetare (*Saccharina latissima*).



Figur 13. Upphöjning med musslor och skräppe-tare samt mjuk lerbotten med lilla piprensaren (utdrag från inspelade videofilmer).

5. REFERENSER

Fyhr mfl, 2013. GIS-utsökning av potentiella Natura 2000 naturtyper 1170 rev och 1110 sandbankar. Sammanställning alla områden. AquaBiota Report 2013:3.

Isaeus M, Fyhr F, Wijkmark N, 2012. Metodbeskrivning Dropvideo version 1.5. AquaBiota.

Johansson M, 2010. Biogeografisk uppföljning – förslag till variabler indikatorer och datainsamling för delsystem Hav. Delsystemrapport hav, version 2.2 , 2010-11-30.

Naturvårdsverket 1 2011. Vägledning för svenska naturtyper (1170 Rev) i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11.

Naturvårdsverket 2 2011. Vägledning för svenska naturtyper (1110 Sandbankar) i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11.

Näslund, J, Fyhr F, 2011. Metodbeskrivning mjukbottenfaunahugg som komplement till dropvideoinventering version 1.0. AquaBiota.

Blomqvist, M. 2012. BEDA manual - Bentiska data, applikation för hantering av svenska bottenfaunadata. Hafok AB. Version 2012-09-24.

6. BILAGOR

Bilaga 1. Förekomstkartor över alla inventerade djur och växter.

Bilaga 2. Databas i Microsoft Excelformat med rapporterade videoinventeringsdata.


Bilaga 3. Databas i Microsoft Excelformat med rapporterade hugginventeringsdata.

Bilaga 4. Databas i Shape-format med rapporterade videoinventeringsdata.

Bilaga 5. Databas i Shape-format med rapporterade hugginventeringsdata.

6.1. Bilaga 1

Alla dropvideodatapunkter



Diamanter indikerar dropvideopunkt på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter dropvideopunkt utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Aglaothamnion*.sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ahnfeltia plicata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Alburnus.alburnus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Alcyonium digitatum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ammodytes.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Amphipoda



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Amphiura*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Arenicola marina*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Ascidiacea.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ascophyllum.nodosum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Asterias rubens*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Astropecten.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Aurelia.aurita*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Balanidae*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av Balanidae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Batterisa.plumigera*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Beggiatoa*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Brongniartella byssoides*. Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Brongniartella byssoides*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Bryozoa.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Bryozoa



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Buccinum.undatum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Bylgides.sarsi*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Callithamnion.corymbosum*.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Carcinus.maenas*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium.spp..Epiphytic*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium.spp.*..Loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium*.spp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium.tenuicorne.Epiphytic*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium.tenuicorne*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceramium.virgatum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ceratophyllum demersum*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av cf..*Battersia.arctica*.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av cf..*Battersia.arctica*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av cf..Parvicardium.hauniense.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chaetomorpha.linum*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chaetomorpha.melagonium*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chara.aspera*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chara.baltica*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chara.canescens*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chara.globularis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chara.horrida*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Charophyceae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chondrus.crispus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Chorda.filum.Epiphytic.on.Mytilus




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Chorda.filum.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Chorda.filum



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Chordaria.flagelliformis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cladophora.glomerata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cladophora.rupestris*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cladophora.spp.*..Loose



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cladophora*.spp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cladostephus.spongiosus*



Diamanter indikerer forekomst på potentielt 1170 Rev (rød), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphøjning (lila). Blå punkter forekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Coccothylus*.sp..or.*Phyllophyra*.sp..Epiphytic.on.*Mytilus*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Coccothylus*.sp..or.*Phyllophyra*.sp..Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Coccothylus.sp..or.Phylophyra.sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Corallinales



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Corophium.volutator*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Cottidae.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ctenolabrus.rupestris*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cyanea.capillata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Cyperaceae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Cystoclonium.purpureum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Delesseria.or.Phycodrys.or.Membranoptera




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Delesseria.sanguinea*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Delesseria.sanguinea*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Desmarestia.aculeata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Desmarestia.viridis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Diatoma*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Dictyosiphon.foeniculaceus*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Dictyosiphon.or.Stictyosiphon




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Dictyosiphon.sp...or..Stictyosiphon.sp..Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ectocarpus*.or.*Pylaiella*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ectocarpus.spp.*.or.*Pylaiella.littoralis*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ectocarpus.spp.*.or.*Pylaiella.littoralis*.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Edwardsiidae.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Elachista.fucicola*.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Elachista.fucicola*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Electra.crustulentaepiphytic*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.algae..loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.algae.epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.algae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Chlorophyceae.epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Chlorophyceae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Phaeophyceae.Epiphytic.on.Mytilus



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Phaeophyceae.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Phaeophyceae.Loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Phaeophyceae




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Rhodophyta..loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Rhodophyta.Epiphytic.on.Mytilus




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Rhodophyta.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Filamentous.Rhodophyta




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Flatfish




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Fucus.serratus*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Fucus.spp.* Loose.lying




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Fucus.spp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Fucus.vesiculosus*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Furcellaria.lumbricalis*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Furcellaria.lumbricalis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Furcellaria*.or.*Phyllophora*.sp..or.*Coccothylus*.sp...*Furcel*.mix.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Gadus.morhua*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Gammarus.sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Gasterosteus.aculeatus*.or.*Pungitius.pungitius*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Gastropoda




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Gobiidae.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Gobiusculus.flavescens*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Halichondria*.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Haliclona.urceolus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Halidrys.siliquosa*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Halosiphon.tomentosus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Hediste.versicolor*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Hexacorallia.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Hildenbrandia.rubra*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Hydrobia*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Hydrozoa.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Hydrozoa



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Idotea.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Jaera.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Labrus.bergylta*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Labrus mixtus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Laminaria digitata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Lampetra.sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Leathesia.marina*.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Lemna.trisulca*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Lithothamnion



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Littorina.obtusata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Littorina*.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Macoma.baltica*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Membranoptera.alata*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Membranoptera.alata*.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Membranoptera.alata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Metridium senile*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Monostroma.balticum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Mya.arenaria*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Myoxocephalus.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Myriophyllum.spicatum*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Mysidae




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Mytilus.edulis.epiphytic*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Mytilus.edulis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Najas.marina*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Neptunea.antiqua*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Nerophis.ophidion*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ophiothrix.fragilis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ophiura.sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Ophiuroidea.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pagurus.bernhardus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Palaemon.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Palmaria.palmata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Perca.fluviatilis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pholis.gunnellus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Phragmites.australis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Phycodrys.rubens*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Phycodrys.rubens.Epiphytic*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Phycodrys.rubens*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Phyllophora.pseudoceranoides*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pisces.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Piscicola geometra*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Platichthys.flesus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Polychaeta




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.elongata*.Epiphytic.on.*Mytilus*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.elongata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.fibrillosa*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.fucoides*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.spp..Epiphytic*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.spp.*..Loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Polysiphonia.spp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pomatoschistus.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Porifera.sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Potamogeton.perfoliatus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pseudolithoderma*.spp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Pylaiella littoralis*.or.*Ectocarpus*.spp..Loose




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Radix.balthica*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ranunculus.peltatus.ssp.Baudotii*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ranunculus.sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Rhodomela.confervoides*.Epiphytic




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Rhodomela.confervoides*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Rhodophyta




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ruppia.cirrhosa*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ruppia.maritima*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ruppia*.sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Rutilus.rutilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Saccharina.latissima*.Epiphytic.on.*Mytilus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Saccharina.latissima*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Saduria*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Serpulidae.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Spinachia.spinachia*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Spirogyra




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Spirorbis.spp..Epiphytic*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Spirulina.spp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Stictyosiphon.tortilis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Stuckenia.pectinata*..*Potamogeton.pectinatus*.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Theodoxus.fluviatilis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Tolypella.nidifica*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ulva.intestinalis*.Epiphytic



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ulva.intestinalis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ulva.lactuca*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ulva.Linza*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Ulva*.spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av Unidentified.algae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Virgularia mirabilis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Zannichellia.major*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Zannichellia.palustris*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Zannichellia.sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i dropvideodata av *Zostera.marina*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Alla provpunkter med hugg



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Abra_nitida




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Abra_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Ammodytes_tobianus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Ampelisca*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av Ampharetidae_sp_



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Amphibalanus



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Amphipoda_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Amphiura*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Anobothrus_gracilis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Aphroditidae*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Aporrhais_pespelecani*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Arctica islandica*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Arenicola_marina*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Artacama




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Ascidiacea.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Asellus_aquaticus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Astarte_montagui*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Astarte*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Bathyporeia_pilosa*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Bathyporeia*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Bithynia_tentaculata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Bivalvia*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Brachycera*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Bylgides_sarsi*



Diamanter indikerer forekomst på potentielt 1170 Rev (rød), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphøjning (lila). Blå punkter forekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Capitella_capitata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Carcinus_maenas*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Cephalaspidea



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Cerastoderma*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Chaetoderma_nitidulum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Chaetozone_setosa*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Chamelea striatula*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Chironomidae




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Cirratulidae_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Coleoptera.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Corbula_gibba*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Corixidae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Corophium_volutator*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Crangon_crangon




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Cyanophthalma*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Cyathura_carinata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Diastylis_rathkei*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Echinocardium*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av Echinoidea_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Edwardsiidae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Electra_pilosa*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Ensis_sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Eurydice_pulchra*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Gammarus.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Gastropoda



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Glycera_alba*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Glycera*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Gobiidae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Goniada_maculata*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Haliclona_urceolus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Halicryptus spinulosus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Haploops_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Haustorius_arenarius*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Hediste diversicolor*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Heteromastus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Hexacorallia*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Hinia_sp.*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av Holothuroidea




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Hydrobiidae_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Idotea.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Jaera_albifrons*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Leptopentacta*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Littorina.sp




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Lumbrinereis*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Macoma balthica*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Macoma_calcareo*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Maldane_sarsi*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Maldanidae_sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Marenzelleria*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Modiolus_modiolus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Monoporeia_affinis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Musculus_niger*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Mya_arenaria*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Mya*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Mysidacea_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Mysidae




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Mytilus_edulis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Nemertea



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nephtys_cirro*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nephtys*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nereididae*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av Neridae



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nerophis_ophidion*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nucula*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nuculana.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nuculana_ernula*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Nuculidae*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Odonata



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Oligochaeta*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Ophelia_borealis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Ophelia*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Ophelina_acuminata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Ophiura.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Pagurus_bernhardus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Palaemon_sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pectinaria_auricoma*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pectinaria_koreni*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pectinaria*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pectinariidae*_sp._



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pholoe.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av Phyllodocida




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Phyllodocidae*_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Piscicola_geometra*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Platyhelminthes*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Polychaeta*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Polychaeta_spp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Polycirrus*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Polynoidae_sp._



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Polyphysia_crassa*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Polyplacophora




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Pomatoschistus



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pontoporeia_femorata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Praxillella*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Priapulus_caudatus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Prionospio_fallax*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange),
övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Procerodes_littoralis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pungitius_pungitius*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Pygospio_elegans*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Radix_labiata*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Saduria_entomon*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Scalibregma_inflatum*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Scalibregma*_sp



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Scoloplos_armiger*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Sipunculida




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Sphaeromatida*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Spionidae.tub*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Spionidae_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Spisula_sp.*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Stegocephalus*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Stomphia.coccinea*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Streblospio_shrubsolii*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Tellinidae_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Terebellidae_sp.




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Terebellides_stroemi*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Theodoxus_fluviatilis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Thyasira.sp*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Thyasiridae*_sp.



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphøjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphøjningar.

Förekomst i huggdata av *Turritella_communis*




Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av *Virgularia_mirabilis*



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.

Förekomst i huggdata av Zygoptera



Diamanter indikerar förekomst på potentiellt 1170 Rev (röd), 1110 Sandbank (Orange), övrig upphöjning (lila). Blå punkter förekomst utanför upphöjningar.